

מכרז 3/23 הסדרת תעלת הקינט מנחל רודד ועד החיבור לים סוף ("המכרז")

הבהרות ומענה לשאלות מטעם הרשות

הרשות מבקשת להבהיר ולמסור תשובות לשאלות שהתקבלו אצלה בקשר עם המכרז כמפורט להלן. ההבהרות הנמסרות להלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על כל מציע לאשר בחתימתו את קבלת ההבהרות ולהגיש מסמך זה יחד עם ייתר מסמכי המכרז. ככל שיידרש ובהתאם להחלטת הרשות, לאחר הכרזה על זוכה במכרז, הרשות תכלול את השינויים במסמכי המכרז שאושרו על ידה כמפורט להלן בחוזה ההתקשרות המעודכן שייחתם עם המציע הזוכה והמציע הזוכה יהיה מחויב לחתום על הנוסח המתוקן.

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|----------------------------------|------|---|---|
| 1 | 16 | סעיף 30, שורה שתיים בחוברת המכרז | 30 | לפי המסמכי המכרז "המציע יצרף ערבות בנקאית אוטומטית, ללא תנאי, שהוצאה עבורו לטובת הרשות, בנוסח להנחת דעתה של הרשות". מבקשים להעביר נוסח ערבות למכרז שלא צורפה למסמכי המכרז | נוסח הערבות הנדרש הינו נוסח מקובל של ערבויות בנקאיות אוטונומיות |
| 2 | 66 | נספח א' – ביטוח | 1 | מבוקש להחליף את המילים "כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות... על נספחיו" במילים "גם למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההתקשרות". | לא מאושרת הבקשה |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|--------------------|---|------|-------------------------|------|------|
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "ולעניין אחריותם המקצועית של המתכננים והיועצים הקשורים בעבודות". | 2 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 66 | 3 |
| 1. לא מאושרת הבקשה | 1: מבוקש להחליף את המילים "כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין" במילים "למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההתקשרות". | 5 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 66 | 4 |
| 2. לא מאושרת הבקשה | 2: מבוקש להסיר את המילים "מוסכם בזה כי אי קיום...." ועד לסיפא הסעיף. | | | | |
| | מבוקש: | | | | |
| 1. לא מאושרת הבקשה | 1: להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי". | 6 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 66 | 5 |
| 2. לא מאושרת הבקשה | 2: להוסיף את המילים "הרלוונטי להתקשרות" לאחר המילים "נוסף ו/או משלים". | | | | |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להחליף את המילים "60 (שישים)" במילים "30 (שלושים)" – פעמיים. | 8 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 67 | 6 |
| | מבוקש: | 9 | | 67 | 7 |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-------------------------|------|---|--------------------------------|
| | | נספח א' – לחוזה – ביטוח | | 1: להוסיף בסיפא הפסקה הראשונה את המילים "בהתאמות הנדרשות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם". | 1. לא מאושרת הבקשה |
| | | | | 2: פסקה שניה – להסיר את המילים "ו/או לפצות" וכן את המילים "במישרין ו/או בעקיפין". | 2. לא מאושרות הבקשות |
| 8 | 67 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 10 | מבוקש: · להסיר את המילים "באופן מידי". · להסיר את המילים "ללא דיחוי". | לא מאושרות הבקשות בגין סעיף 10 |
| 9 | 67 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 11 | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "האמור בסעיף זה הינו בכפוף לכך שמקרה הביטוח הינו באחריות הקבלן על פי דין". | לא מאושרת הבקשה |
| | | | | מבוקש: | |
| 10 | 67 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 12 | 1: להוסיף את המילים "לרכוש הרשות" לאחר המילים "בגין נזק לרכוש". | 1. לא מאושרת הבקשה |
| | | | | 2: להסיר את המילים "אך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו בפועל ע"י מבטחי הקבלן". | 2. לא מאושרת הבקשה |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|--------------------|--|------|-------------------------|------|------|
| 3. לא מאושרת הבקשה | 3: להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מוסכם כי תגמולי ביטוח עד לסך 500,000 ₪ יועברו ישירות לקבלן וישמשו לקימום הנזק". | | | | |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את הסעיף. | 15 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 68 | 11 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את המילים "ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם". | 16 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 68 | 12 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להוסיף את המילים "לקבלת שיפוי" לאחר המילים "בזכויות הרשות". | 17 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 68 | 13 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "והכל בכפוף להוראות האחריות והשיפוי בהסכם". | 18 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 68 | 14 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את המילים "ו/או פוליסות הביטוח". | 19 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 68 | 15 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את הסעיף. | 21 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 68 | 16 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את הסעיף. | 26 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 69 | 17 |
| | מבוקש: | | | | |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-----------------------------|------|---|--------------------|
| 18 | 69 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 28 | 1: פסקה ראשונה - להחליף את המילים "פרויקט זה ופרויקט זה בלבד" במילים "בהתאם להוראות נספח זה". | 1. לא מאושרת הבקשה |
| 18 | 69 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 28 | 2: פסקה שניה – להחליף את המילים "הפוליסות" במילים "ביטוח העבודות הקבלניות". | 2. לא מאושרת הבקשה |
| 18 | 69 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 28 | 3: פסקה שניה – להסיר את המילים "וכל אלה הבאים מכוחם". | 3. לא מאושרת הבקשה |
| 18 | 69 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 28 | 4: פסקה שנייה – להוסיף את המילים "החוקית" לאחר המילים "כיסוי אחריותם". | 4. לא מאושרת הבקשה |
| 18 | 69 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 28 | 5: להוסיף בסיפא הפסקה השניה את המילים "המכוסה בביטוח העבודות הקבלניות". | 5. לא מאושרת הבקשה |
| 19 | 70 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 1.1 | מבוקש להוסיף את המילים "מקסימום 5,000,000 ₪" לאחר המילים "10% מסכום הביטוח". | לא מאושרת הבקשה |

| מס"ד | עמוד | סעיף / במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-----------------------------|------|---|-------------------|
| 20 | 70 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 1.2 | מבוקש להחליף את הספרות "20%" בספרות "10%" וכן להוסיף את המילים "מקסימום 8,000,000 ₪" לאחר המילים "מסכום הביטוח". | לא מאושרות הבקשות |
| 21 | 70 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 1.3 | מבוקש להחליף את הספרות "20%" בספרות "10%" וכן להוסיף את המילים "מקסימום 8,000,000 ₪" לאחר המילים "מסכום הביטוח". | לא מאושרות הבקשות |
| 22 | 70 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 1.4 | מבוקש להחליף את המילים "מסכום הביטוח" במילה "מהנזק" וכן להוסיף את המילים "מקסימום 4,000,000 ₪" לאחר המילים "לכל אירוע". | לא מאושרות הבקשות |
| 23 | 70 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 1.5 | מבוקש להחליף את הספרות 30% בספרות 10% וכן להוסיף את המילים "מקסימום 5,000,000 ₪" לאחר המילים משווי הפרוייקט. | לא מאושרות הבקשות |
| 24 | 70 | נספח א' לחוזה – ביטוח | 1.6 | מבוקש להסיר את המילים "אלקטרומכניות" וכן את המילים "בגין שבר מכני | לא מאושרות הבקשות |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-------------------------------|------|--|------------------------------------|
| | | | | וקילקולים חשמליים". | |
| 25 | 70 | נספח א' - לחוזה - ביטוח | 1.8 | מבוקש להחליף את המילה "פיצוי" במילה "שיפוי" וכן להוסיף את המילים " המכוסה בפרק הרכוש" לאחר המלים "במקרה של נזק". | לא מאושרות הבקשות |
| | | | | מבוקש : | |
| 26 | 70 | נספח א' - לחוזה - ביטוח | 1.9 | 1. פסקה שניה - להסיר את המילים "תכלול סעיף חבות צולבת" (מדובר בפרק רכוש). | 1. לא התבקש חבות צולבת בסעיף הרכוש |
| | | | | 2. פסקה שלישית - מבוקש להסיר את הפסקה ("מו"מ בזאת כי הכיסוי... MR... 116"). | 2. לא מאושרת הבקשה |
| | | | | מבוקש : | |
| 27 | 70 | נספח א' - לחוזה - ביטוח | 2 | 1. להסיר את המילים "לא פחות מ" (פעמיים). | 1. לא מאושרת הבקשה |
| | | | | 2. לתקן את הספרות 20,000,0000 ולהחליפן ספרות 20,000,000. | 2. הבקשה מאושרת, מדובר בטעות סופר |
| 28 | 70 | נספח א' - לחוזה - ביטוח | 2.2 | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למעט רכוש המבוטח או עשוי היה להיות | לא מאושרת הבקשה |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-----------------------------|---|---|-------------------|
| | | | | מבוטח בפרק א' לפוליסה הקבלנית". | |
| | | | | מבוקש : | |
| 29 | 70 | נספח א' - לחוזה ביטוח | 2.3 | להחליף את המילה "מכסה" במילים "אינה כוללת חריג לעניין". | לא מאושרות הבקשות |
| | | | | להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "ובלתי צפוי". | |
| 30 | 71 | נספח א' - לחוזה ביטוח | 2.4 | מבוקש להוסיף את המילים "למקרה ולתקופת הביטוח" לאחר המילים "4,000,000 ₪" (פעמיים). | לא מאושרות הבקשות |
| 31 | 17 | נספח א' - לחוזה ביטוח | 2.5 | מבוקש להסיר את הסעיף. | לא מאושרות הבקשות |
| 32 | 71 | נספח א' - לחוזה ביטוח | 2.6 | מבוקש להסיר את הסעיף. | לא מאושרות הבקשות |
| 33 | 71 | נספח א' - לחוזה ביטוח | 2.4 (לאחר 2.6-אעד והחלשת משען) | מבוקש לתקן את גבול האחריות ל- 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. | לא מאושרת הבקשה |
| 34 | 71 | נספח א' - לחוזה ביטוח | 2.5 (לאחר 2.6-צמ"ה) | מבוקש לתקן את גבול האחריות ל- 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה. | לא מאושרת הבקשה |
| 35 | 72 | נספח א' - לחוזה ביטוח | 3.2 | מבוקש להסיר את המילים "בין אם קיבל שכר | לא מאושרת הבקשה |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-------------------------|--------------|--|----------------------|
| | | | | מהקבלן ובין אם לאו". | |
| | | | | מבוקש : | לא מאושרות כל הבקשות |
| 36 | 72 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 4 | <ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילים "וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו" במילים "ובגין קבלני המשנה והפועלים מטעמו". להוסיף את המילים "על פי דין" האחריות מקצועית". להסיר את המילים "שנתית" וכן להסיר את המילים "שלא יפחת מ". | לא מאושרות הבקשות |
| 37 | | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 4.1 | מבוקש להחליף את המילים "אחנו כפוף לכל הגבלה" במילים "יורחב לכסות". | |
| 38 | 72 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 4.2 | מבוקש להסיר את הסעיף לאור סעיף 4.3. | לא מאושרת הבקשה |
| 39 | 72 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 4.3 | מבוקש להוסיף את המילים "בגין" לפני המילים "הבאים מטעמו". | לא מאושרת הבקשה |
| 40 | 72 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 3 חבות המוצר | <ul style="list-style-type: none"> מבוקש : להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "מכסה אחריותו". | לא מאושרות הבקשות |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-------------------------|------|---|-------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילים "לאחר מסירתם" לאחר המילים "מוצרי הקבלן". | |
| 41 | 73 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 5.2 | <p>מבוקש :</p> <ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילה "לאחריותה" במילים "בגין אחריות שתוטל עליה בגין נזק גוף או רכוש". להוסיף את המילים "לאחר מסירתם" לאחר המילים "תוצרי העבודה של הקבלן". להסיר את המילים "כל הקשור". | לא מאושרות הבקשות |
| 42 | 73 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 5.3 | <p>מבוקש להחליף את נוסח הסעיף במילים "מוסכם כי חריג רשלנות רבתי מבוטל אך אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח על פי דין".</p> | לא מאושרת הבקשה |
| 43 | 73 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 5.4 | <p>מבוקש להחליף את המילים "אנו מוותרים" במילים "המבטח מוותר".</p> | לא מאושרת הבקשה |
| 44 | 73 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 6.1 | <p>מבוקש להסיר את הסעיף.</p> | לא מאושרת הבקשה |
| 45 | 73 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 6.2 | <p>מבוקש לתקן את הסעיף כך שיתייחס רק לפוליסת ביטוח</p> | לא מאושרת הבקשה |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|-------------------|---|------|-------------------------|------|------|
| | העבודות הקבלניות. | | | | |
| לא מאושרות הבקשות | מבוקש להסיר את המילים "וכן לצורך סעיף 15.10.... ועד לסיפא הסעיף וכן להוסיף את המילים "לעניין רכוש הרשות" לאחר המילים "לביטוח עבודות קבלניות". | 6.3 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 73 | 46 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30. | 6.5 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 73 | 47 |
| לא מאושרות הבקשות | מבוקש : | 6.6 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 48 |
| | <ul style="list-style-type: none"> להסיר את הסעיף או לתקנו הואיל ומוזכרים בו חריגים שכל אחד מהם עשוי רלוונטי לביטוח אחר. | | | | |
| לא מאושרות הבקשות | <ul style="list-style-type: none"> לעניין חריג רשלנות רבתי – מבוקש להחליף המילים "על אף האמור.... לקרות מקרה ביטוח" במילים "מוסכם כי חריג רשלנות רבתי מבוטל אך אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח על פי דין". | 6.7 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 49 |
| | <ul style="list-style-type: none"> להסיר את המילים "או הקשור לעבודות". | | | | |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|---|---|------|-------------------------|------|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילים "בכתב טרם קרות מקרה ביטוח" לאחר המילים "התחייבה לשפותו". להוסיף את המילים "ולמעט לעניין אחריותם המקצועית של המפקח, יועצים, מתכננים, חברות שמירה וחברות כח אדם" בסיפא הסעיף. | | | | |
| | מבוקש : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילים "לקבלת שיפוי על פי הפוליסות" לאחר המילים "זכויות הרשות". להוסיף את המילים "בתום לב" לאחר המילה "וכיוצ"ב". | 6.8 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 50 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את המילים "הפיצוי ו/או". | 6.9 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 51 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את הסעיף. | 6.1 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 52 |
| לא מאושרת הבקשה | להחליף את המילה "לרבות" במילה "לעניין". | 6.11 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 53 |
| לא מאושרת הבקשה, נוגדת את הנחיות רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון בחוזר 2015-393 בתוקף משנת 2017 עמ' 2 סעיף ד' | להחליף את נוסח הסעיף במילים "מוסכם כי חריג רשלנות רבתי מבוטל אך אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות | 6.12 | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 54 |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|------|------|
| | המבוטח או מזכויות המבוטח על פי דין". | | | | |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להחליף את המילה "מבטחי" במילים "אנשי ביטוח מטעמי". | פסיקה ראשונה בסיפא הנספח | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 55 |
| לא מאושרות הבקשות | מבוקש : | פסיקה שלישית בסיפא הנספח | נספח א' – לחוזה – ביטוח | 74 | 56 |
| | <ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילה "מפרטי" במילה "נספח". להסיר את המילים "אשר מן הראוי..." ועד לסיפא הפסקה. | | | | |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את המילים "על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח ולצד שלישי כלשהו". | 12.2 | | 59 | 57 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להוסיף את המילים "ככל והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות ונדרש לבטחו כחלק מהעבודות". לאחר המילים "רכוש הרשות". | 12.3 | | 59 | 58 |
| לא מאושרות הבקשות | מבוקש : | 12.4 | | 59 | 59 |
| | <ul style="list-style-type: none"> להסיר את המילים "במישרין ובעקיפין". | | | | |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|--|---|-----------|-------------------|------|------|
| | להחליף את המילים "ביטוח הנדרש... הפוליסו ת" במילים "ביטוח העבודות הקבלניות". | | | | |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את המלים "בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן ולצד שלישי כלשהו לרבות הרשות ו/או הרשות. לא עמד הקבלן בהתחייבותו זו, יישא הוא באחריות בגים מעשה או מחדל של קבלני המשנה". | 12.5 | | 59 | 60 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את הסעיפים (מסודר בנספח הביטוח). | 12.6,12.7 | | 59 | 61 |
| לגבי מועד ההגשה של אישורי הביטוח, הקבלן יחוייב להגיש לפחות 14 יום לפני קבלת צו התחלת עבודה למקטע (המבנה) הנוסף | מבוקש לתקן את הסעיף כך שאישורי הביטוח יומצאו לפני תחילת העבודות בכל מקטע. | 12.8 | | 59 | 62 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להסיר את המילים "14 (ארבעה עשר) ימים" וכן להסיר את המילים "בסיפא שלו תחת הכותרת... ועד לסיפא הסעיף". | 12.9 | | 59 | 63 |
| לא מאושרת הבקשה | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מוסכם כי איחור של עד 10 ימי עבודה בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה | 12.12 | | 60 | 64 |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-------------------------|-----------------|--|-------------------|
| | | | | בכתב מהרשות, לא יהווה הפרה יסודית של החוזה". | |
| 65 | 60 | | 12.13 | להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות". | לא מאושרת הבקשה |
| 66 | 60 | | 12.15 | מבוקש להחליף את המילה "החוזה" במלים "נוסח אישורי הביטוח שצורף לנספח הביטוח". | לא מאושרת הבקשה |
| 67 | 60 | | 12.16 | מבוקש להחליף את המילים "או אי הסדרת" במילה "אישור". | לא מאושרת הבקשה |
| 68 | 60 | | 12.17,12.1 8 | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיפים את המילים "בכפוף להוראות האחריות בהסכם". | לא מאושרת הבקשה |
| 69 | 60 | | 12.19 | מבוקש להחליף את המילים "כל עוד קיימת לו חבות על פי החוקים" במילים "למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההתקשרות". | לא מאושרת הבקשה |
| | | | | מבוקש : | |
| 70 | 60 | | 12.2 | להוסיף את המילה "רכוש" לאחר המילים "בגין נזק". | לא מאושרות הבקשות |
| | | | | להחליף את המילים הביטוחים הנ"ל" במילים "ביטוחי | |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-------------------|--------------|--|-------------------|
| | | | | הרכוש שנדרש לערוך על פי נספח הביטוח". | |
| 71 | 60 | | 12.21 | מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> · להסיר את המילים "ו/או הבאים מטעמו". · להוסיף את המילים "לקבלת שיפוי על פי הפוליסות" לאחר המילים "הרשות והבאים מטעמן". · להסיר את המילים "באופן מלא ובלעדי". · להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "האמור בסעיף זה הינו בכפוף לסעיפי האחריות והשיפוי בהסכם". | לא מאושרות הבקשות |
| 72 | 61 | | 12.22 | מבוקש להסיר את הסעיף. | לא מאושרת הבקשה |
| 73 | 61 | | 12.23 | מבוקש להסיר את הסעיף. | לא מאושרת הבקשה |
| | | | אישורי ביטוח | מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> · פרק א' – להסיר קודי הרחבות 307, 302, 331. לציין לצד קוד 324 את המילים "לעניין נזק לרכוש מבקש האישור". | |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|-------------------|---|------|---------------------|-------|------|
| לא מאושרות הבקשות | <ul style="list-style-type: none"> פרק א' – הרחבות רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – מבוקש לתקן את סכום הביטוח ל – 10% מערך העבודות מקסימום 8,000,000 ₪. | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> פרק א' – הרחבת רכוש בהעברה – לציין בסכום הביטוח 500,000 ₪. | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> פרק א' – פינוי הריסות – לציין בסכום הביטוח את המילים "מקסימום 5,000,000 ₪". | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> פרק א' – הרחבת נזק ישיר – לתקן את סכום הביטוח ל 10% מערך העבודות מקסימום 5,000,000 ₪. | | נספחים א' 1 עד א' 6 | 76-93 | 74 |
| | <ul style="list-style-type: none"> פרק ב' (צד ג') – להסיר את קודי הרחבות 349, 348, 333. | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> פרק ב' (צד ג') – להסיר את הרחבה "נזק לרכוש המזמין מעבר למבוטח בפרק א'. | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> פרק ב' (צד ג') – לתקן את גבול האחריות בהרחבת רעד ו/או הסרת משען או | | | | |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|-------------|--|------|-------------------|------|------|
| | החלשה של תמך ל – 4,000,000 ₪. | | | | |
| | · פרק ב' (צד ג') – לתקן את גבול האחריות בהרחבת "שימוש בצמ"ה" ל – 2,000,000 למקרה ולתקופה ולהסיר את המילים "לכל כלי בנפרד". | | | | |
| | · פרק ג' (אחריות מעבידים) – להסיר את קודי הרחבות 307, 302. | | | | |
| | · ביטוח אחריות מקצועית – להסיר את קודי הרחבות - 307, 318, 322, 329, 333 | | | | |
| | · ביטוח חבות המוצר – להסיר את קודי הרחבות 318, 307, 322, 329, 348 | | | | |
| | · שדה פירוט השירותים – להסיר את קודי שירותים – 001, 005, 009, 027, 038, 047, 067, 100, 105 | | | | |
| | · שדה ביטול / שינוי הפוליסה – להחליף את הספרות 60 בספרות 30. | | | | |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-----------------------------------|-----------|---|---|
| 75 | 46 | פרק 8- מחירי החוזה והתמורה - הסכם | 8.2.2 | לפי מסמכי המכרז, שורה 5 + 6 " תהא הרשות רשאית להפחית לפי שיקול דעתה הבלעדי את תשלום הפרשי הצמדה כאמור, כולם או חלקם". אנו מבקשים לבטל אפשרות לקיזוזים שונים על ידי הרשות | לא יהיה שינוי בתנאי המכרז |
| 76 | 46 | פרק 8- מחירי החוזה והתמורה - הסכם | 8.2.2 | אנו מבקשים שהתייקרות תשולם כל תקופת הביצוע וללא קיזוזים כלשהם | לא יהיה שינוי בתנאי המכרז |
| 77 | 3 | כתב כמויות - מבנה A | 01.04.030 | לפי כתב כמויות מדובר על הספקה והתקנת שיגום מסוג AZ - 36-700 | קיר השיגומים מורכב משני סוגי השיגומים. מול הים קיר שיגומים מסוג AZ-36-700. ראה חתך אופייני 2 בתכנית. בחוף –(אזורים שאין בהם חפירה מול הקיר) שיגומים מסוג AZ - 13-700 ראה חתך אופייני 1- בתכנית |
| | 98 | מפרט טכני | 23.03.03 | לפי מפרט טכני מדובר על הספקת שיגומים מסוג AZ - 13-700 | מובהר כי בכתב הכמויות סעי' 01.04.030, תת פרק 01.04 נפלה טעות בתיאור שכן מוצג רק סוג שיגומים אחד, אבל סך המשקל (280 טון) מגלם את שני הסוגים ואת כל כמות השיגומים הנדרשת. יש לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה. |
| | | תוכנית 5080-230 | | בתוכנית מופיעים שני סוגי שיגומים : AZ-36-700 + AZ -13-700 מבקשים הבהרה לגבי סוג השיגומים | כאמור לעיל קיר השיגומים מורכב משני סוגי השיגומים. |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|-------------------|-------------|--|----------------------------|
| 78 | | פרק 23 - שיגומים | מערכת צביעה | מבקשים להעביר מפרט לביצוע צביעת פלדה | אין דרישה לצביעת השיגומים. |
| 79 | 58 | חוברת המכרז | 10.2 | לפי מסמכי המכרז " ערכו של כל שנוי שבוצע בהתאם להוראה לשנויים יקבע ע"י המנהל תוך התחשבות במחיר יחידה דומה הנקוב בחוזה ו/או בכתב הכמויות או מחירון " דקל " ללא תוספות כלשהן לרבות ללא תוספת אזור " נגב /ערבה/ אילת" ללא תוספת קבלן ראשי וכיוצ"ב ". מבקשים שמחיר לעבודות נוספות יהיה עם תוספת אזור נגב/ערבה/ אילת | לא יהיה שינוי בתנאי המכרז |
| 80 | 45 | חוברת המכרז | 8.2.1 | מבקשים להוריד הגבלה לסכום מירבי להפרשי הצמדה (הוגדר כ 5,000,000 ₪ כולל מע"מ) עבור כל תקופת ביצוע | לא יהיה שינוי בתנאי המכרז |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|---|--|----------|--------------------------|------|------|
| לא יהיה שינוי בתנאי המכרז | לפי מסמכי המכרז " ניתוח המחירים המפורט עבור ביצוע עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות (תוספות בניה, שינויים במפרטים ויו"ב) ייערכו על ידי הקבלן לפי מחירון דקל ללא כל תוספת, לרבות ללא מע"מ (דהיינו : המחיר המבוקש יהיה מחיר ללא מע"מ והרשות לא תשלם מע"מ), ללא תוספת ערבה או תוספת קבלן ראשי. " מכוון שחובה לשלם מע"מ לקבלני משנה, למעשה מדובר על מחירון דקל - 17% מבקשים לתקן ניסוח כך ישולם מע"מ בנוסף למחירי דקל ותוספת לקבלן ראשי וערבה | 8.4 | חוברת המכרז | 47 | 81 |
| מספר התכנית 5080-166. בטון ב-30. דרגת חשיפה 3. ללא תוספים | בטון במשקים - מבקשים הגדרה לסוג בטון | פרט 1 | מבנה F תוכנית, 5080-1660 | | 82 |
| נדרש בטון ב-40 עם תוסף איטום זייפקס. יש לכלול את תוסף האיטום במחיר היחידה של הכלונסאות סעי' 02.03.07 (תת פרק 02.03) של כתב הכמויות. | בטון לכלונסאות - מבקשים הבהרות לסוג הבטון ומוספים | | מבנה A, תוכנית 5080-222 | | 83 |
| כנ"ל | | 23.01.04 | מפרט טכני | 94 | |
| נדרש בטון ב-40 עם תוסף איטום זייפקס. כל הפירוט והכמויות ישנם בתוכניות מפרט הטכני ובכתב הכמויות בתת פרק 02.03 | בטון לקירות סלאריים - מבקשים הבהרה | 23.02 | מפרט טכני לסארי | 96 | 84 |

| מס"ד | עמוד | סעיף / במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|---------------------|-----------|---|--|
| | | | | לסוג הבטון ומוספים | |
| 85 | 39 | מפרט טכני | 2.06 | יש אי התאמה בין מפרט טכני ותוכניות. מבקש להעביר מפרט טכני לבטון | מפרט טכני לבטון ראה מפרט טכני מיוחד סעי' 2.06 מעמ' 39 ואילך |
| | | תוכנית 5080-222 | | | כנ"ל |
| 86 | | תוכנית 5080-159 | מבנה B | גובה כוורת 15 ס"מ | מבנה B תכנית 5080-159, עובי נדרש כמצוין בתכנית זו, במפרט טכני מיוחד וכתב הכמויות – 20 ס"מ + 3 ס"מ טופינג מעל. ראה סעי' 02.01.030 (תת פרק 02.01) של מבנה זה בכתב הכמויות. לתשומת לב בכתכים שבתוכניות 5080-161 5080-162 נפלה טעות סופר ולכן התוכנית הרלוונטית היא 5080-159 |
| | | תוכנית 5080-201 | מבנה F | גובה כוורת 20 ס"מ | מבנה F – תכנית 5080-201 עובי נדרש כמצוין בתכניות במפרט טכני וכתב הכמויות, חלק מהכוורות 20 ס"מ + 3 ס"מ טופינג. וחלק 15 ס"מ + 3 ס"מ טופינג. ראו סעיפים 02.01.030, 02.01.040 בתת פרק 02.01 של מבנה זה בכתב הכמויות. |
| | | | | מבקשים הבהרה לגובה כוורת ולסוג בטון | ראו לעיל, חלק בעובי 15 + 3 ס"מ טופינג וחלק בעובי 20 + 3 ס"מ טופינג |
| 87 | | תוכנית 5080-213 | מבנה ג | יש אי התאמה בתוכנית וכתב הכמויות מבקשים הבהרה לסוג בטון | מדובר במבנה D. בטון נדרש ב-30, כפי שמופיע בתוכנית ובכתב הכמויות סעי' 02.01.010 למבנה זה. |
| 88 | 28 | כתב כמויות מבנה B | 02.01.020 | מבקשים לקבל מפרט טכני לבטון ולמוספים | הבטון והמוספים מוגדרים היטב במסמכי המכרז. |

| מס"ד | עמוד | סעיף במכרז / הסכם | סעיף | פירוט השאלה | מענה לשאלות |
|------|------|--|----------------|---|---|
| 89 | | מבנה B, תוכנית 5080- 161 | | מופיע כוורת 15 ס" + 20 ס"מ מבקשים הבהרה לעובי כוורת ולמיקום | . כוורות בגובה 20 ס"מ + 3 ס"מ טופינג, מילוי בטון ב-30. ללא תוספים.. בחתכים שבתוכנית 5080-161 נפלה טעות סופר ולכן התוכנית הרלוונטית לעניין זה היא 5080-159. ראה תשובה 86 לעיל . |
| 90 | | מבנה E, תוכנית 5080- 212 | | מבקשים הגדרה לסוג הבטון ומוספים לכלונסאות | הכלונסאות ב בטון ב-40 כולל קדיחה ובנטונייט וכן עם תוסף זייפקס. יש לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה בסע' 02.02.10 של פרק זה. |
| 91 | 9 | חוברת המכרז : ריכוז מועדים ולוחות זמניים בהליכי המכרז | 5 | סיור קבלנים התקיים בתאריך 17.4.24 . עקב מורכבות המכרז וחגים שונים) פסח ויום העצמאות) אנו מבקשים לדחות תאריך אחרון לשאלות הבהרה בשלושה שבועות - לתאריך 26.5.24 | לא יהיה שינוי בתנאי המכרז |
| 92 | 9 | חוברת המכרז : ריכוז מועדים ולוחות זמניים בהליכי המכרז | 5 | עקב מורכבות המכרז וחגים שונים שבפתח אנו מבקשים לדחות מועד הגשת המכרז לתאריך 20.6.24 | לא יהיה שינוי בתנאי המכרז |
| 93 | | תכניות המכרז | | חסרות מספר תכניות מכרז | נעשתה בדיקה, כל התכניות נמצאות באתר האינטרנט של הרשות |
| 94 | 59 | כתב כמויות | 01.01.022 0 | נדרש לספק צינור בקוטר 1,400 מ"מ באורך של כ 160 מ' - למיטב ידיעתנו אין בארץ מפעל המסוגל לייצר צינור בקוטר כזה. | לא יהיה שינוי בתנאי המכרז |

| מענה לשאלות | פירוט השאלה | סעיף | סעיף במכרז / הסכם | עמוד | מס"ד |
|---|---|------|------------------------------|-------|------|
| לא יהיה שינוי בתנאי המכרז | השימוש במדד המחירים לצרכן אינה ראויה ומתאימה למכרז (ראה פירוט שאלה בנספח) | 8.2 | מסמכי המכרז- חוזה מס' 3/2023 | 45-46 | 95 |
| לא יהיה שינוי בתנאי המכרז | מבקשים לשנות את ביטול ההצמדה בשנה הראשונה | 8.2 | מסמכי המכרז- חוזה מס' 3/2023 | 45-46 | 96 |
| לא יהיה שינוי בתנאי המכרז | מבקשים לבטל את הגבלת הסכום בגין הפרשי הצמדה לסך של 5 מלש"ח (כולל מע"מ) בלבד | 8.2 | מסמכי המכרז- חוזה מס' 3/2023 | 45-46 | 97 |
| ביום 06.05.24 באתר האינטרנט של הרשות נכללו דוחות קרקע ונשלח מכתב הודעה בנדון לכל המשתתפים בסיור המציעים. ראו בכתובת : https://www.nikuzarava.co.il/bids/?id=12 | התקבלו בקשות לצירוף חקירות קרקע | | | | 98 |

הננו לאשר קבלת ההבהרות המפורטות לעיל המהוות חלק בלתי נפרד מהצעתנו במכרז

שם המציע : _____

חתימת המציע : _____

(יש לצרף את מסמך ההבהרות החתום כחלק ממסמכי המכרז)

פירוט שאלת הבהרה מס' 95-97

1. בראש ובראשונה, יש לציין כי ההפניה למדד המחירים לצרכן אינה מתאימה ואינה ראויה. מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אינו משקף ולו במעט את התשומות הנדרשות בפרוייקט הנ"ל.
2. כך גם הגבלת ההצמדה (ולמעשה ביטול) בשנה הראשונה, על אף שקיימת אפשרות לעלויות מחירים בתקופה זו בשעורים ניכרים.
3. גם הגבלת הסכום בגין הפרשי הצמדה לסך של 5 מלש"ח (כולל מע"מ) בלבד, אינה הגיונית ואינה סבירה, ובפרט בהתחשב בהיקף הכספי של הפרוייקט מחד, ומשך הזמן הארוך מאידך. חברתנו סבורה, עם כל הכבוד, כי הפלת הסיכון בעניין זה על הקבלן אינה הגיונית, אינה סבירה, אינה מוצדקת ואף תגרום נזק למזמין בהגדלת מחירי ההצעה.
4. נזכיר כי על פי האמור בסעיף 21.3 למסמכי המכרז, הרי הצעה שמחירה עולה על 10% מעבר לאומדן, אשר מן הסתם אינו כולל מקדמי סיכון בנושא ההתייקרויות, תהא הרשות רשאית לפסול את הצעתו.
5. **הוראות ההצמדה במקרה זה סותרות את הנחיות החשב הכללי** החלות ומחייבות את רשויות המדינה השונות, ובפרט הנחייה 7.3.6 שעניינה הצמדות במכרז תשתית.
6. על פי ההנחייה, נקבע בסעיף 2.4 ואילך, הרי:

6.1 עבור כל מכרז בתחום התשתיות ו/או הבנייה יקבע המזמין מדד פרויקטלי, המורכב מתתי מדדים ראשיים של מדד הסלילה, כפי שמפרסמת הלמ"ס, או מתתי מדדים ראשיים של מדד תשומות הבנייה, כפי שמפרסמת הלמ"ס, כמפורט בנספח ב - תת מדדים או מדד אחר המתאים בנסיבות העניין.

6.2 על אף האמור, אם מדובר בפרוייקט המשלב עבודות סלילה יחד עם עבודות בנייה, יהיה ניתן לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, כי עבודות הסלילה יוצמדו לתתי מדדים ראשיים של מדד הסלילה, ועבודות הבנייה יוצמדו לתתי מדדים ראשיים של מדד הבנייה, והכול על בסיס משקלם של הפרקים כאמור במסגרת אותו פרויקט, תוך הלימה למרכיבי העבודה העיקריים, כפי שמופיעים במסמכי המכרז. במקרה כזה יהיו שני מדדים פרויקטליים שונים: מדד אחד לפרקי הבנייה ומדד אחד לפרקי הסלילה.

- 6.3 משקלם של תתי המדדים במדד הפרוייקטלי ייתן ביטוי למרכיבי הפרוייקט הרלוונטי ולמשקלם באותו פרויקט.
7. מקום בו מדובר במכרז המפורסם על ידי גוף סטטוטורי, דוגמת רשות הניקוז, המלווה על ידי וועדת היגוי בה חברים נציגי משרדי ממשלה, דומה שיש לפעול במקרה זה על פי הנחיות החשכ"ל, או למצער על פי רוחן, היינו – מתן **הצמדה מלאה ואמיתית** על מחירי ההצעה, על בסיס **מדד רלבנטי**, וללא כל הגבלה בתקופה או בסכום.
8. לפיכך נבקשכם לתקן את מסמכי החוזה בהתאם.